

○×工業株式会社様

～ 取扱説明書見直し仕様と見積り（御参考）～

請負い業務の制作仕様、見積り事例

見積金額は標準的なものであり 制作仕様・条件により増減します

平成26年11月13日

大興グループ



取扱説明書見直し作業 ～制作条件と見積り～

見積金額は標準的なものであり、制作仕様・条件により増減します

■ 見直し作業の制作条件と見積りについて

以下の2タイプの制作条件と見積りを提出します。

- ◇ フルスペック見直し型 : 現状保守説明書を理想系に近づける。チェックリストの完全網羅
- ◇ 安全部別冊見直し型 : 最小限の投資による応急処置 (別冊)

■ 制作条件

- ◇ RA情報、図面、制作仕様書等の御提供と実機取材、ヒアリングの御協力をお願いします。
- ◇ 見直しタイプ別の作業項目は、下記の通りです。

表1:タイプ別作業項目

作業タイプ	構成/記載項目見直し	文章リライト、イラスト利用	PL・安全規格適合	完成予想ページ
フルスペック見直し	全章	全章	全章	約 80ページ
安全部別冊見直し	安全章のみ	安全章のみ	安全章のみ	約 30ページ

取扱説明書見直し見積り・制作仕様

～フルスペック見直しタイプ～

見積金額は標準的なものであり、制作仕様・条件により増減します

■ 目的

- ・理想系に近いマニュアルを作成し、安全性の確保はもとより、保守説明書の使い易さの向上、生産性および製品、ブランドイメージの向上を図ります。

■ 制作仕様および制作条件

- ・取扱説明書評価レポート結果を踏まえ、国際要求規格・法令弊社チェックリストおよび業界団体取説作成ガイドラインに基づき、構成/記載項目、PL、安全規格適合、テクニカルライティング等に関する要求事項を網羅します。
- ・装置の設計変更、仕様変更による内容の追加修正は、別途見積りとします。
- ・制作アプリケーション、レイアウトデザインは、別途相談させていただきます。

■ 見積り金額

作業項目	数量(ページ)	ページ単価(円)	金額(円)	備考
新規、大修正	30	20,000	600,000	記載情報を追加し新規作成
流用修正	50	10,000	500,000	現在の記載情報を追加・修正作成
合計	80		1,100,000	納期:御発注後2ヶ月

取扱説明書見直し見積り・制作仕様

～安全部別冊見直しタイプ～

見積金額は標準的なものであり、制作仕様・条件により増減します

■ 目的

- ・取扱説明書の情報不足に起因する受傷、装置の損傷を回避する。
- ・PL訴訟を受けた場合に、企業防衛/抗弁材料となるよう記載内容の見直しを実施する。

■ 制作仕様および制作条件

- ・取説制作における国際要求規格・法令 業界団体取説作成ガイドライン、弊社チェックリストにもとづいた安全説明書の構成案をベースに、新規に取扱説明書安全編を作成します。
- ・本書は別冊の安全編として作成し、本書の内容は修正しません。
- ・装置の設計変更、仕様変更による内容の追加修正は、別途見積りいたします。

■ 見積り金額

作業項目	数量(ページ)	単価(円)	金額(円)	納期/備考
新規原稿作成	20	20,000	400,000	記載項目を追加し新規作成
流用修正	10	10,000	100,000	現在の記載情報を追加・修正作成
合計	30		500,000	納期:御発注後1.0ヶ月